

Tarnekomplektid

Kõigi valmistatud aiamajade materjal: **naturaalne kuusepuit**.

Aiamaja 19 mm

19 mm aiamaja tarnekomplekt sisaldab:

- sein: 19 mm profiillaud;
- katus: 16 mm täispunnlaud, katusepapp lisana;
- põrand: lisana pakume 19 mm täispunnlauast ning 60 x 60 mm immutatud alusprussidest põrandat;
- pleksiklaasist ukseklaas.

Aiamaja 28 mm

28 mm aiamaja tarnekomplekt sisaldab:

- täiskomplektne aiamaja katusepapi, põranda ning vajalike montaaživahendite ja -juhendiga;
- sein: 28 mm profiillaud;
- katus: 19 mm täispunnlaud koos katusepapiga;
- põrand: 19 mm täispunnlaud ning 60 x 60 mm immutatud alusprussid;
- mittenähtav tuuletapp;
- pöördavatav aken;
- 4 mm klaasiga aknad ja ukсед.

Aiamaja 45 mm

45 mm aiamaja tarnekomplekt sisaldab:

- täiskomplektne aiamaja katusepapi, põranda ning vajalike montaaživahendite ja -juhendiga;
- seinad: 45 mm freespruss;
- katus: 19 mm täispunnlaud koos katusepapiga;
- põrand: 19 mm täispunnlaud ning 60 x 60 mm immutatud alusprussid;
- mittenähtav tuuletapp;
- tugevam konstruktsioon suuremate seinte ja kõrgemate uste jaoks;
- kald-pöördavatavad aknad;
- 4 mm klaasiga ning pealepandavate prossidega aknad ja ukсед.

Suvmaja 45 mm

45 mm suvmaja tarnekomplekt sisaldab:

- täiskomplektne suvmaja põranda ning vajalike montaaživahendite ja -juhendiga;
- sein: 45 mm freespruss;
- põrand: 19 mm täispunnlaud ning immutatud alusprussid 60 x 60 mm (võimalik soojustada);
- tuule- ja veekindel nurgatapp;
- kald-pöördavatavad aknad kahekordse pakettklaasiga ning äravõetavate prossidega;
- 3 tüüpi katusekonstruktsiooniga tarnekomplekti:
 - standardkomplekt:
19 mm katuselaud ja katusepapp;
 - konstruktsioon sindelkatusele:
19 mm katuselaud, sarikas ja 19 mm laudis sindlitele (võimalik soojustada);
 - konstruktsiooniga kivist katusele:
19 mm katuselaud, sarikas ja roovitis katusekivile (võimalik soojustada).

Maja kinnitusvahendid vundamendi külge ei kuulu tarnekomplekti.

Suvmaja 70 mm

70 mm suvmaja tarnekomplakt sisaldab:

- täiskomplektne suvila põranda ning vajalike montaaživahendite ja -juhendiga;
- naturaalsest kuusepuidust;
- sein: 70 mm freespruss;
- põrand: 28 mm täispunnlaud ning immutatud alusprussid 60 x 60 mm ja 60 x 113 mm (võimalik soojustada);
- tuule- ja veekindel nurgatapp;
- kald-pöördavatavad aknad kahekordse pakettklaasiga ning äravõetavate prossidega;
- 3 tüüpi katusekonstruktsiooniga tarnekomplekti:
 - standardkomplekt:
28 mm katuselaud ja katusepapp;
 - konstruktsiooniga kivikatusele:
19 mm katuselaud, sarikas ja roovitis katusekivile (võimalik soojustada);
 - konstruktsioon sindelkatusele:
19 mm katuselaud, sarikas ja 19 mm laudis sindlitele (võimalik soojustada). Võimalik tellida 19 mm laudise asemel 28 mm laudis.

Maja kinnitusvahendid vundamendi külge (alusprussid ja postid) ei kuulu tarnekomplekti.